

**Continental**   
The Future in Motion

# Katalog Katalóg 2020

PNEUMATIKY PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY, AUTOBUSY A PŘÍPOJNÁ VOZIDLA  
PNEUMATIKY PRE NÁKLADNÉ AUTOMOBILY, AUTOBUSY A PŘÍPOJNÉ VOZIDLÁ

**Continental** 

**Baum** 

**Matador** 

**SEMPERIT** 

Ráfek	Rozměr	LI	SI	Typ	Značka	Dezén	M+S	3PMSF	Dálková doprava			Regionální doprava			Použití v zimě			EU štítek																								
									Steer	Drive	Trailer	Steer	Drive	Trailer	Steer	Drive	Trailer			dB																						
15	205/70 R 15	124/122	K	TT	CONTINENTAL	HTR												D	C	70																						
	7.50 R 15	135/133	G	TT	CONTINENTAL	HTR <sup>3)</sup>												D	C	70																						
	7.50 R 15	135/133	G	TT	CONTINENTAL	HTR+ <sup>2)</sup>	*	*																																		
																							SEMPERIT	M 422																		
	8.25 R 15	143/141	G	TT	CONTINENTAL	HTR <sup>3)</sup>																																				
																							SEMPERIT	M 222 <sup>3)</sup>																		
SEMPERIT																																										
16	7.00 R 16	117/116	L	TT	CONTINENTAL	LDR+	*																																			
																							CONTINENTAL	LSR+																		
	7.50 R 16	121/120	L	TT	CONTINENTAL	LDR+	*																																			
CONTINENTAL																								LSR+																		
17,5	10 R 17.5	134/132	L	TL	CONTINENTAL	LDR1	*	*																																		
																							CONTINENTAL	LSR1																		
205/65 R 17.5	129/127	K	TL	CONTINENTAL	HTR2 <sup>3)</sup>	*																																				
																							CONTINENTAL	HTR2 <sup>2)</sup>																		
205/75 R 17.5	124/122	M	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid LD3 <sup>1)</sup>	*	*																																			
																							CONTINENTAL	Conti Hybrid LS3																		
215/75 R 17.5	126/124	M	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid LS3	*	*																																			
																							BARUM	BF 200 R																		
225/75 R 17.5	129/127	M	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid LD3	*	*																																			
																							CONTINENTAL	Conti Hybrid LS3 <sup>3)</sup>																		
235/75 R 17.5	132/130	M	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid LS3	*	*																																			
																							BARUM	BD 200 R <sup>2)</sup>																		

Ráfik	Rozmer	LI	SI	Typ	Značka	Dezén	M+S	3PMSF	Diaľková doprava			Regionálna doprava			Použitie v zime			EÚ štítok				
									Steer	Drive	Trailer	Steer	Drive	Trailer	Steer	Drive	Trailer	dB	dB			
17,5	235/75 R 17.5	132/130	L	TL	MATADOR	FR 2 <sup>3)</sup>													E C 73	↙		
		132/130	M	TL	MATADOR	FHR4 <sup>2)</sup>		*	*											D C 71	↙	
		132/130	L	TL	SEMPERIT	M 434 <sup>3)</sup>														E C 70	↙	
		143/141	K	TL	CONTINENTAL	HTR2		*												C C 71	↙	
		143/141	K	TL	BARUM	BT 200 R		*												C C 69	↙	
		143/141	K	TL	MATADOR	T HR 4		*												C B 69	↙	
		143/141	K	TL	SEMPERIT	RUNNER T2		*												C C 69	↙	
		132/130	M	TL	SEMPERIT	RUNNER F2 <sup>2)</sup>		*	*											D C 71	↙	
		132/130	M	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid LD3		*	*	*											D C 76	↙
		132/130	M	TL	CONTINENTAL	Conti Scandinavia LD3 <sup>3)</sup>		*	*	*											D C 74	↙
		132/130	M	TL	CONTINENTAL	Conti Scandinavia LD3 <sup>2)</sup>		*	*	*											D C 76	↙
		132/130	M	TL	CONTINENTAL	Conti Scandinavia LD3		*	*	*											D C 75	↙
		132/130	M	TL	CONTINENTAL	Conti Scandinavia LS3		*	*	*											C C 73	↙
		143/141	K	TL	CONTINENTAL	Conti Scandinavia HT3		*	*	*											D C 72	↙
	245/70 R 17.5	136/134	M	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid LD3 <sup>3)</sup>		*	*	*										D C 74	↙	
		136/134	M	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid LD3 <sup>1)</sup>		*	*	*											D C 76	↙
		136/134	M	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid LS3		*	*	*											C B 71	↙
		136/134	M	TL	BARUM	BF 200 R <sup>3)</sup>		*	*	*											E C 69	↙
		136/134	M	TL	BARUM	BF 200 R <sup>2)</sup>		*	*	*											E C 75	↙
		136/134	M	TL	BARUM	BD 200 R <sup>3)</sup>		*	*	*											D C 74	↙
		136/134	M	TL	BARUM	BD 200 R <sup>2)</sup>		*	*	*											E C 75	↙
		143/141	L	TL	CONTINENTAL	HTL2 Eco-Plus <sup>1)</sup>		*	*	*											E C 75	↙
		136/134	M	TL	MATADOR	D HR 4 <sup>3)</sup>		*	*	*											D C 74	↙
		136/134	M	TL	MATADOR	D HR 4 <sup>2)</sup>		*	*	*											E C 75	↙
		136/134	M	TL	SEMPERIT	RUNNER D2 <sup>3)</sup>		*	*	*											D C 74	↙
		136/134	M	TL	SEMPERIT	RUNNER D2 <sup>2)</sup>		*	*	*											E C 75	↙
		143/141	L	TL	CONTINENTAL	HTL2 Eco-Plus <sup>3)</sup>		*	*	*											D C 70	↙
		136/134	M	TL	MATADOR	F HR 4 <sup>3)</sup>		*	*	*											E C 69	↙
		136/134	M	TL	MATADOR	F HR 4 <sup>2)</sup>		*	*	*											E C 69	↙
		136/134	M	TL	SEMPERIT	RUNNER F2 <sup>3)</sup>		*	*	*											E C 69	↙
		136/134	M	TL	SEMPERIT	RUNNER F2 <sup>2)</sup>		*	*	*											E C 69	↙
		143/141	L	TL	CONTINENTAL	HTR2		*	*	*											C C 71	↙
		143/141	L	TL	BARUM	BT 200 R		*	*	*											C C 69	↙
143/141		L	TL	MATADOR	T HR 4		*	*	*											C B 69	↙	
143/141		L	TL	SEMPERIT	RUNNER T2		*	*	*											C C 69	↙	
143/141	L	TL	CONTINENTAL	Conti Scandinavia HT3		*	*	*											D C 72	↙		
265/70 R 17.5	139/136	M	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid LD3 <sup>3)</sup>		*	*	*										D C 74	↙		
	139/136	M	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid LD3		*	*	*											D C 76	↙	
	139/136	M	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid LS3		*	*	*										C B 71	↙		
8 R 17.5	117/116	L	TL	CONTINENTAL	LSR		*	*	*										E C 70	↙		
	8.5 R 17.5	121/120	L	TL	CONTINENTAL	LDR1+		*	*	*									E C 75	↙		
121/120	L	TL	SEMPERIT	RUNNER D2 <sup>3)</sup>		*	*	*											E C 75	↙		
	L	TL	SEMPERIT	RUNNER D2 <sup>2)</sup>		*	*	*											E C 74	↙		
	L	TL	MATADOR	F HR 4 <sup>2)</sup>		*	*	*											E B 70	↙		
	L	TL	CONTINENTAL	LSR1+		*	*	*											E C 69	↙		
	L	TL	SEMPERIT	RUNNER F2 <sup>3)</sup>		*	*	*											E C 69	↙		
	L	TL	SEMPERIT	RUNNER F2 <sup>2)</sup>		*	*	*											E C 69	↙		
9.5 R 17.5	129/127	L	TL	CONTINENTAL	LDR1 <sup>3)</sup>		*	*	*										E C 74	↙		
	129/127	L	TL	CONTINENTAL	LDR1 <sup>2)</sup>		*	*	*										E B 70	↙		
	129/127	L	TL	CONTINENTAL	LSR1 <sup>3)</sup>		*	*	*										E B 70	↙		
	129/127	L	TL	CONTINENTAL	LSR1 <sup>2)</sup>		*	*	*										E B 70	↙		
19,5	245/70 R 19.5	136/134	M	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid HD3		*	*	*									D C 74	↙		
		136/134	M	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid HS3		*	*	*									C B 69	↙		
		141/140	K	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid HT3		*	*	*									C B 73	↙		
		136/134	M	TL	BARUM	BF 200 R		*	*	*										C C 69	↙	
		136/134	M	TL	BARUM	BD 200 R		*	*	*										D C 73	↙	
		136/134	M	TL	MATADOR	DR 1		*	*	*										D C 73	↙	
		136/134	M	TL	SEMPERIT	M 255		*	*	*										E C 73	↙	
		136/134	M	TL	MATADOR	FR 3		*	*	*										D C 73	↙	
		136/134	M	TL	SEMPERIT	M 249		*	*	*										D C 70	↙	

## GOODS

Ráfek	Rozměr	LI	SI	Typ	Značka	Dezén	M+S	3PMSF	Dálková doprava			Regionální doprava			Použití v zimě			EU štítek					
									Steer	Drive	Trailer	Steer	Drive	Trailer	Steer	Drive	Trailer	dB	dB				
19,5	245/70 R 19.5	141/140	K	TL	BARUM	BT 200 R	*	*										C	C	70	↔		
		141/140	K	TL	MATADOR	T HR 4	*	*											C	C	70	↔	
		141/140	K	TL	SEMPERIT	RUNNER T2													C	C	70	↔	
	265/70 R 19.5	140/138	M	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid HD3		*	*		*								D	C	74	↔	
		140/138	M	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid HS3		*	*	*			*							C	B	69	↔
		143/141	K	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid HT3		*	*			*								C	B	73	↔
		140/138	M	TL	BARUM	BD 22		*	*				*							D	C	75	↔
		140/138	M	TL	MATADOR	DR 1 <sup>1)</sup>		*	*				*							D	C	75	↔
		140/138	M	TL	SEMPERIT	M 255		*	*				*							E	C	73	↔
		140/138	M	TL	BARUM	BF 15		*	*			*								D	C	71	↔
		136/134	M	TL	MATADOR	FR 2		*	*			*								D	C	73	↔
		140/138	M	TL	SEMPERIT	M 249		*	*			*								D	C	70	↔
		143/141	J	TL	BARUM	BT 43		*	*				*							D	C	73	↔
		143/141	J	TL	MATADOR	TR1		*	*				*							D	C	72	↔
		143/141	J	TL	SEMPERIT	M 223		*	*				*							D	C	71	↔
		140/138	M	TL	CONTINENTAL	Conti Scandinavia HD3		*	*				*		*					D	C	75	↔
	140/138	M	TL	CONTINENTAL	Conti Scandinavia HS3		*	*				*		*					C	C	73	↔	
	143/141	K	TL	CONTINENTAL	Conti Scandinavia HT3		*	*				*		*					D	C	72	↔	
	285/70 R 19.5	146/144	M	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid HD3		*	*	*	*									C	C	74	↔
		146/144	M	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid HS3		*	*	*	*									C	B	69	↔
		150/148	K	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid HT3 <sup>3)</sup>		*	*			*								C	B	73	↔
		150/148	K	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid HT3		*	*			*								C	B	73	↔
		145/143	M	TL	BARUM	BD 200 R		*	*			*								D	C	75	↔
		144/143	M	TL	MATADOR	DR 1 <sup>3)</sup>		*	*			*								D	C	75	↔
		145/143	M	TL	SEMPERIT	M 255		*	*			*								E	C	73	↔
		145/143	M	TL	MATADOR	FR 2		*	*			*								D	C	73	↔
		145/143	M	TL	SEMPERIT	M 249		*	*			*								D	C	70	↔
		150/148	K	TL	BARUM	BT 200 R		*	*			*								C	C	70	↔
		150/148	K	TL	MATADOR	T HR 4		*	*			*								C	C	70	↔
150/148		K	TL	SEMPERIT	RUNNER T2		*	*			*								C	C	70	↔	
145/143		M	TL	CONTINENTAL	Conti Scandinavia HD3 <sup>3)</sup>		*	*			*		*						D	C	75	↔	
145/144		M	TL	CONTINENTAL	Conti Scandinavia HD3 <sup>2)</sup>		*	*			*		*						D	C	75	↔	
145/143		M	TL	CONTINENTAL	Conti Scandinavia HS3 <sup>3)</sup>		*	*			*		*						D	C	73	↔	
145/144		M	TL	CONTINENTAL	Conti Scandinavia HS3 <sup>2)</sup>		*	*			*		*						D	C	72	↔	
150/148	K	TL	CONTINENTAL	Conti Scandinavia HT3		*	*			*		*						C	C	72	↔		
305/70 R 19.5	148/145	M	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid HD3		*	*	*	*									C	C	76	↔	
	148/145	M	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid HS3		*	*	*	*									C	B	69	↔	
385/55 R 19.5	156	J	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid HT3		*	*		*								B	C	70	↔		
435/50 R 19.5	160	J	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid HT3		*	*		*									B	C	72	↔	
445/45 R 19.5	160	J	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid HT3		*	*		*									B	C	72	↔	
	160	J	TL	BARUM	BT 200 R		*	*		*									B	C	72	↔	
	160	J	TL	MATADOR	T HR 4		*	*		*									B	C	72	↔	
	160	J	TL	SEMPERIT	RUNNER T2		*	*		*									B	C	72	↔	
	160	J	TL	CONTINENTAL	HTW2 Scandinavia		*	*		*			*						C	C	73	↔	
20	10.00 R 20	146/143	K	TT	MATADOR	DR 1	*	*			*								E	C	75	↔	
		146/143	K	TT	CONTINENTAL	HSR		*	*		*								D	C	73	↔	
		146/143	K	TT	MATADOR	FR 1 <sup>3)</sup>		*	*		*								D	C	73	↔	
	11.00 R 20	150/146	K	TT	MATADOR	DR 1 <sup>3)</sup>	*	*			*									E	C	75	↔
		150/146	K	TT	CONTINENTAL	HSR		*	*		*									C	C	73	↔
		150/146	K	TT	BARUM	BF 13 <sup>3)</sup>		*	*		*									D	C	73	↔
	12.00 R 20	154/150	K	TT	CONTINENTAL	HSR <sup>2)</sup>		*	*		*									C	C	73	↔
		154/149	K	TT	BARUM	BF 13 <sup>3)</sup>		*	*		*									D	C	73	↔
	365/80 R 20	160/000	K	TL	BARUM	NR 52		*	*		*									C	C	71	↔
160/157		J	TL	SEMPERIT	M 222 <sup>3)</sup>		*	*		*									C	C	71	↔	
160/157		J	TL	SEMPERIT	M 222 <sup>2)</sup>		*	*		*									C	C	71	↔	
22,5	10 R 22.5	144/142	K	TL	CONTINENTAL	HSR		*	*		*								D	C	70	↔	
		144/142	K	TL	CONTINENTAL	RMS	*	*			*		*						E	C	73	↔	
		144/142	K	TL	MATADOR	FR 2		*	*		*								D	C	73	↔	
11 R 22.5	148/145	L	TL	MATADOR	DH 1	*	*		*									E	C	74	↔		

Ráfik	Rozmer	LI	SI	Typ	Značka	Dezén	M+S	3PMSF	Diaľková doprava			Regionálna doprava			Použitie v zime			EÚ štítok			
									Steer	Drive	Trailer	Steer	Drive	Trailer	Steer	Drive	Trailer			dB	
22,5	11 R 22.5	148/145	L	TL	<b>MATADOR</b>	FH 1				•									D C 70	↔	
		148/145	L	TL	<b>CONTINENTAL</b>	HDR		*	*											E C 75	↔
		148/145	L	TL	<b>MATADOR</b>	DR 1		*	*											E C 75	↔
		148/145	L	TL	<b>SEMPERIT</b>	M 470		*	*											E C 76	↔
		148/145	L	TL	<b>CONTINENTAL</b>	HSR								•						C C 70	↔
		148/145	L	TL	<b>MATADOR</b>	FR 2								•						D C 73	↔
		148/145	L	TL	<b>SEMPERIT</b>	M 434								•						C C 70	↔
		148/145	L	TL	<b>CONTINENTAL</b>	HTR									•					C C 70	↔
		148/145	J	TL	<b>SEMPERIT</b>	M 422										•				D C 70	↔
		12 R 22.5	152/148	L	TL	<b>MATADOR</b>	DH 1		*	*		•									E C 74
L	TL			<b>CONTINENTAL</b>	Conti Hybrid HS3 <sup>3)</sup>		*	*	*	•										C B 70	↔
L	TL			<b>CONTINENTAL</b>	Conti Hybrid HS3 <sup>2)</sup>		*	*	*	•											
L	TL			<b>CONTINENTAL</b>	HDR		*	*	*					•						D C 75	↔
L	TL			<b>SEMPERIT</b>	M 470		*	*	*					•						E C 76	↔
L	TL			<b>SEMPERIT</b>	RUNNER D2 ED <sup>5)</sup>		*	*	*					•						D C 75	↔
13 R 22.5	154/150	L	TL	<b>CONTINENTAL</b>	HSR								•						D C 70	↔	
		K	TL	<b>CONTINENTAL</b>	HDW		*	*	*						•				E C 74	↔	
275/70 R 22.5	148/145	M	TL	<b>CONTINENTAL</b>	Conti Hybrid HD3		*	*	*	•									D B 73	↔	
		M	TL	<b>CONTINENTAL</b>	Conti Hybrid HS3		*	*	*	•									C B 69	↔	
		J	TL	<b>CONTINENTAL</b>	Conti Urban Scand. HD3		*	*	*						•				D C 75	↔	
		M	TL	<b>CONTINENTAL</b>	HDW2 Scandinavia		*	*	*						•				E C 75	↔	
		J	TL	<b>CONTINENTAL</b>	Conti Urban Scand. HA3		*	*	*						•	•	•			D C 73	↔
		L	TL	<b>MATADOR</b>	DR 1		*	*	*						•					E C 75	↔
		L	TL	<b>MATADOR</b>	FR 2		*	*	*						•					D C 73	↔
		L	TL	<b>SEMPERIT</b>	M 349		*	*	*						•					D C 70	↔
295/55 R 22.5	147/145	K	TL	<b>CONTINENTAL</b>	Conti EcoPlus HD3		*	*	*					•					C B 72	↔	
		K	TL	<b>CONTINENTAL</b>	Conti Hybrid HD3		*	*	*					•							
295/60 R 22.5	150/147	L	TL	<b>CONTINENTAL</b>	Conti EcoPlus HD3		*	*	*					•					C B 72	↔	
		L	TL	<b>CONTINENTAL</b>	Conti EcoPlus HS3		*	*	*	•										C B 69	↔
		L	TL	<b>CONTINENTAL</b>	Conti Hybrid HD3		*	*	*					•						C B 73	↔
		L	TL	<b>BARUM</b>	BF 200 R		*	*	*					•						C C 71	↔
		L	TL	<b>BARUM</b>	BD 200 R		*	*	*					•						D C 76	↔
		L	TL	<b>MATADOR</b>	D HR 4		*	*	*					•						D C 76	↔
		L	TL	<b>SEMPERIT</b>	Euro-Drive		*	*	*					•						D C 76	↔
		L	TL	<b>MATADOR</b>	F HR 4		*	*	*					•						C C 71	↔
		L	TL	<b>SEMPERIT</b>	Euro-Front <sup>3)</sup>		*	*	*					•						C C 70	↔
		L	TL	<b>CONTINENTAL</b>	HDW2 Scandinavia		*	*	*						•					D C 75	↔
295/80 R 22.5	152/148	M	TL	<b>CONTINENTAL</b>	HDL1 <sup>3)</sup>		*	*	*					•					D C 74	↔	
		M	TL	<b>CONTINENTAL</b>	HDL1 <sup>2)</sup>		*	*	*					•						D C 74	↔
		M	TL	<b>CONTINENTAL</b>	Conti Hybrid HD3		*	*	*					•						D B 73	↔
		M	TL	<b>CONTINENTAL</b>	Conti Hybrid HS3 XL		*	*	*	•										C B 69	↔
		M	TL	<b>CONTINENTAL</b>	HDR2+ ED <sup>4)</sup>		*	*	*					•						E C 76	↔
		M	TL	<b>CONTINENTAL</b>	HSL2+ ECO-PLUS		*	*	*	•										C B 70	↔
		M	TL	<b>BARUM</b>	BF 200 R		*	*	*					•						C B 69	↔
		M	TL	<b>BARUM</b>	BD 200 R		*	*	*					•						D C 74	↔
		M	TL	<b>MATADOR</b>	D HR 4		*	*	*					•						D C 74	↔
		M	TL	<b>SEMPERIT</b>	RUNNER D2		*	*	*					•						D C 73	↔
		M	TL	<b>SEMPERIT</b>	RUNNER F2		*	*	*					•						C B 69	↔
		M	TL	<b>CONTINENTAL</b>	HDW2 Scandinavia <sup>3)</sup>		*	*	*						•					E C 75	↔
		M	TL	<b>CONTINENTAL</b>	Conti Scandinavia HS3 <sup>2)</sup>		*	*	*						•						
		M	TL	<b>CONTINENTAL</b>	Conti Scandinavia HD3 <sup>2)</sup>		*	*	*						•						
		M	TL	<b>MATADOR</b>	DW 1		*	*	*						•					E C 74	↔
		M	TL	<b>SEMPERIT</b>	M 431		*	*	*						•					E D 74	↔
		M	TL	<b>CONTINENTAL</b>	HSW2 Scandinavia		*	*	*						•					D C 73	↔
		M	TL	<b>SEMPERIT</b>	M 440		*	*	*						•					D C 73	↔
305/70 R 22.5	150/148	M	TL	<b>CONTINENTAL</b>	HDR		*	*	*					•					D C 75	↔	
		L	TL	<b>CONTINENTAL</b>	HSR1		*	*	*					•					C B 70	↔	
315/45 R 22.5	147/145	L	TL	<b>CONTINENTAL</b>	Conti EcoPlus HD3		*	*	*					•					D C 76	↔	

# GOODS

Ráfek	Rozměr	LI	SI	Typ	Značka	Dezén	M+S	3PMSF	Dálková doprava			Regionální doprava			Použití v zimě			EU štítek								
									Steer	Drive	Trailer	Steer	Drive	Trailer	Steer	Drive	Trailer	🔊	🔊	dB						
22,5	315/60 R 22.5	152/148	L	TL	CONTINENTAL	Conti EcoPlus HD3	*	*		•								C	B	75	🔊					
		152/148	L	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid HD3	*	*		•									C	B	73	🔊				
		152/148	L	TL	BARUM	BD 200 R	*	*											D	C	76	🔊				
		154/150	L	TL	CONTINENTAL	Conti EcoPlus HS3	*	*	•											C	B	70	🔊			
		152/148	L	TL	MATADOR	D HR 4	*	*												D	C	76	🔊			
		152/148	L	TL	CONTINENTAL	HSL2+ ECO-PLUS	*	*	•											C	B	70	🔊			
		152/148	L	TL	SEMPERIT	Euro-Drive	*	*												D	C	76	🔊			
		152/148	L	TL	MATADOR	F HR 4	*	*												C	C	71	🔊			
		152/148	L	TL	SEMPERIT	Euro-Front	*	*												C	C	70	🔊			
		152/148	L	TL	BARUM	BF 200 R	*	*												C	C	71	🔊			
		152/148	L	TL	CONTINENTAL	HDW2 Scandinavia	*	*										•		D	C	75	🔊			
		154/150	L	TL	CONTINENTAL	HSW2 Scandinavia XL	*	*										•		C	C	73	🔊			
			315/70 R 22.5	154/150	L	TL	CONTINENTAL	Conti EcoPlus HD3	*	*		•									B	B	72	🔊		
				156/150	L	TL	CONTINENTAL	Conti EcoPlus HS3	*	*	•											B	B	69	🔊	
154/150	L			TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid HD3	*	*		•										C	B	73	🔊			
154/150	L			TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid HS3 <sup>3)</sup>	*	*	•												C	B	70	🔊		
154/150	L			TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid HS3+ <sup>2)</sup>	*	*	•																	
156/150	L			TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid HS3 XL <sup>3)</sup>	*	*	•												C	B	70	🔊		
156/150	L			TL	BARUM	BF 200 R	*	*													C	B	71	🔊		
154/150	L			TL	BARUM	BD 200 R	*	*													D	C	74	🔊		
154/150	L			TL	MATADOR	D HR 4	*	*													D	C	74	🔊		
154/150	L			TL	SEMPERIT	RUNNER D2	*	*													D	C	73	🔊		
156/150	L			TL	MATADOR	F HR 4	*	*													C	B	71	🔊		
156/150	L			TL	SEMPERIT	RUNNER F2	*	*													C	B	71	🔊		
154/150	L			TL	CONTINENTAL	HDW2 Scandinavia	*	*										•			D	C	75	🔊		
154/150	L			TL	CONTINENTAL	HSW2 Scandinavia	*	*										•			D	C	73	🔊		
	315/80 R 22.5	156/150	L	TL	CONTINENTAL	Conti EcoPlus HD3	*	*		•										B	B	72	🔊			
		156/150	L	TL	CONTINENTAL	Conti EcoPlus HS3	*	*	•											B	B	69	🔊			
		156/150	L	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid HD3	*	*		•										D	B	73	🔊			
		156/150	L	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid HS3	*	*	•												C	B	69	🔊		
		156/150	L	TL	CONTINENTAL	HDR2+ ED <sup>4)</sup>	*	*													D	C	76	🔊		
		156/150	L	TL	BARUM	BF 200 R	*	*													C	B	69	🔊		
		156/150	L	TL	BARUM	BD 200 R	*	*													D	C	75	🔊		
		156/150	L	TL	MATADOR	D HR 4	*	*													D	C	75	🔊		
		156/150	L	TL	SEMPERIT	RUNNER D2	*	*													D	C	73	🔊		
		156/150	L	TL	CONTINENTAL	HSR2 ED <sup>4)</sup>	*	*													D	C	73	🔊		
		158/150	L	TL	CONTINENTAL	HSR2 XL	*	*													C	C	73	🔊		
		156/150	L	TL	MATADOR	F HR 4	*	*													C	B	71	🔊		
		156/150	L	TL	SEMPERIT	RUNNER F2	*	*													C	B	69	🔊		
		156/150	K	TL	CONTINENTAL	HTR	*	*										•			C	C	72	🔊		
156/150	L	TL	CONTINENTAL	HDW2 Scandinavia	*	*											•			E	C	75	🔊			
	355/50 R 22.5	156	K	TL	CONTINENTAL	Conti EcoPlus HS3	*	*	•											C	C	70	🔊			
		156	K	TL	CONTINENTAL	HSW2 Scandinavia XL	*	*													C	C	73	🔊		
		385/55 R 22.5	160	K	TL	CONTINENTAL	Conti EcoPlus HS3	*	*	•												B	B	70	🔊	
			160	K	TL	CONTINENTAL	Conti EcoPlus HT3	*	*													A	C	69	🔊	
			160	K	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid HS3 <sup>3)</sup>	*	*	•												C	B	73	🔊	
			160	K	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid HS3+ <sup>2)</sup>	*	*	•																
			160	K	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid HT3	*	*														B	B	70	🔊
			160	K	TL	MATADOR	F HR 4	*	*														C	B	73	🔊
160	K	TL	SEMPERIT	RUNNER F2	*	*														C	B	73	🔊			
160	K	TL	BARUM	BF 200 R	*	*														C	B	73	🔊			

Ráfik	Rozmer	LI	SI	Typ	Značka	Dezén	M+S	3PMSF	Diaľková doprava			Regionálna doprava			Použitie v zime			EÚ štítek							
									Steer	Drive	Trailer	Steer	Drive	Trailer	Steer	Drive	Trailer	🔊	🔊	dB					
22,5	385/55 R 22.5	160	K TL	TL	BARUM	BT 200 R <sup>3)</sup>	*	*										B	B	70	↔				
					BARUM	BT 200 R <sup>2)</sup>	*	*												C	B	70	↔		
					MATADOR	T HR 4 <sup>3)</sup>	*	*													B	B	70	↔	
					MATADOR	T HR 4 <sup>2)</sup>	*	*													C	B	70	↔	
					SEMPERIT	RUNNER T2 <sup>3)</sup>	*	*													B	B	70	↔	
					SEMPERIT	RUNNER T2 <sup>2)</sup>	*	*													C	B	70	↔	
					CONTINENTAL	HSW2 Scandinavia	*	*	*	*											D	C	73	↔	
					CONTINENTAL	HTW2 Scandinavia	*	*	*	*											D	C	73	↔	
	385/65 R 22.5	160	K TL	TL	CONTINENTAL	Conti Hybrid HS3+HL <sup>2)</sup>	*	*	*										A	C	69	↔			
					CONTINENTAL	Conti EcoPlus HT3	*	*													C	B	70	↔	
					CONTINENTAL	HSL2+ ECO-PLUS	*	*	*	*											C	B	71	↔	
					CONTINENTAL	Conti Hybrid HS3	*	*	*	*											B	B	70	↔	
					CONTINENTAL	Conti Hybrid HT3	*	*	*	*											B	B	70	↔	
					CONTINENTAL	Conti Hybrid HT3 HL <sup>2)</sup>	*	*	*	*											B	B	70	↔	
					CONTINENTAL	HSR2 XL	*	*	*	*											C	C	73	↔	
					CONTINENTAL	Conti Scandinavia HS3 <sup>2)</sup>	*	*	*	*															
					MATADOR	F HR 4	*	*	*	*												C	B	73	↔
					SEMPERIT	RUNNER F2	*	*	*	*												C	B	73	↔
					CONTINENTAL	HTR2 <sup>3)</sup>	*	*	*	*												B	C	73	↔
					CONTINENTAL	HTR2 ED <sup>4)3)</sup>	*	*	*	*												B	C	71	↔
					BARUM	BF 200 R	*	*	*	*												C	B	73	↔
					BARUM	BT 200 R	*	*	*	*												C	B	69	↔
					MATADOR	T HR 4	*	*	*	*												C	B	69	↔
					SEMPERIT	RUNNER T2	*	*	*	*												C	B	69	↔
					CONTINENTAL	HSW2 Scandinavia <sup>3)</sup>	*	*	*	*												D	C	73	↔
					CONTINENTAL	HSW2 Scandinavia	*	*	*	*												C	B	73	↔
	CONTINENTAL	HTW2 Scandinavia	*	*	*	*												D	C	73	↔				
	425/65 R 22.5	165	K TL	TL	CONTINENTAL	HTR2	*	*											B	C	73	↔			
BARUM					BT 44	*	*												B	C	70	↔			
445/65 R 22.5	169	K TL	TL	CONTINENTAL	HTR2	*	*											C	C	73	↔				
				BARUM	BT 43	*	*												C	C	73	↔			
9 R 22.5	133/131	L TL	TL	CONTINENTAL	HSR	*	*										D	C	70	↔					

# PEOPLE

Ráfik	Rozmer	LI	SI	Typ	Značka	Dezén	M+S	3PMSF	Coach		Intercity		Urban		Winter		EU štítek								
									Steer	Drive	Steer	Drive	Steer	Drive	Steer	Drive	🔊	🔊	dB						
17,5	205/75 R 17.5	124/122	M TL	TL	MATADOR	FR 2 <sup>3)</sup>	*	*										E	C	73	↔				
	215/75 R 17.5	126/124	M TL	TL	BARUM	BD 200 R	*	*											D	C	74	↔			
					MATADOR	D HR 4	*	*												D	C	74	↔		
					SEMPERIT	RUNNER D2	*	*													D	C	74	↔	
					BARUM	BF 200 R	*	*													D	C	71	↔	
					MATADOR	F HR 4	*	*														D	C	71	↔
					SEMPERIT	RUNNER F2	*	*														D	C	71	↔
	225/75 R 17.5	129/127	M TL	TL	BARUM	BD 200 R <sup>3)</sup>	*	*											E	C	75	↔			
					BARUM	BD 200 R <sup>2)</sup>	*	*												D	C	74	↔		
					BARUM	BF 200 R <sup>3)</sup>	*	*												E	C	69	↔		
					BARUM	BF 200 R <sup>2)</sup>	*	*													D	C	71	↔	
	235/75 R 17.5	132/130	L TL	TL	MATADOR	FR 2 <sup>3)</sup>	*	*											E	C	73	↔			
					BARUM	BF 200 R <sup>2)</sup>	*	*												D	C	71	↔		
					SEMPERIT	RUNNER F2 <sup>2)</sup>	*	*												D	C	71	↔		
	245/70 R 17.5	136/134	M TL	TL	BARUM	BD 200 R <sup>3)</sup>	*	*											E	C	75	↔			
					BARUM	BD 200 R <sup>2)</sup>	*	*												D	C	74	↔		
					MATADOR	D HR 4 <sup>3)</sup>	*	*												E	C	75	↔		
					MATADOR	D HR 4 <sup>2)</sup>	*	*													D	C	74	↔	

# PEOPLE

Ráfek	Rozměr	LI	SI	Typ	Značka	Dezén	M+S	3PMSF	Coach		Intercity		Urban		Winter		EU štítek				
									Steer	Drive	Steer	Drive	Steer	Drive	Steer	Drive	🔊	🔊	dB	🔊	
17,5	136/134	M	TL	SEMPERIT	RUNNER D2 <sup>3)</sup>	*											D	C	71	🔊	
	136/134	M	TL	SEMPERIT	RUNNER D2 <sup>2)</sup>	*	*										D	C	74	🔊	
	136/134	M	TL	BARUM	BF 200 R <sup>3)</sup>	*	*										D	C	69	🔊	
	136/134	M	TL	BARUM	BF 200 R <sup>2)</sup>	*	*														
	136/134	M	TL	MATADOR	F HR 4 <sup>3)</sup>	*	*										E	C	69	🔊	
	136/134	M	TL	MATADOR	F HR 4 <sup>2)</sup>	*	*														
	136/134	M	TL	SEMPERIT	RUNNER F2 <sup>3)</sup>	*	*										E	C	69	🔊	
	136/134	M	TL	SEMPERIT	RUNNER F2 <sup>2)</sup>	*	*														
	8.5 R 17.5	121/120	L	TL	SEMPERIT	RUNNER D2 <sup>3)</sup>	*	*										E	C	75	🔊
		121/120	L	TL	SEMPERIT	RUNNER D2 <sup>2)</sup>	*	*										E	C	74	🔊
121/120		L	TL	SEMPERIT	RUNNER F2 <sup>3)</sup>	*	*										E	C	69	🔊	
121/120		L	TL	SEMPERIT	RUNNER F2 <sup>2)</sup>	*	*														
121/120		L	TL	MATADOR	F HR 4 <sup>2)</sup>	*	*														
19,5	245/70 R 19.5	136/134	M	TL	BARUM	BD 200 R	*	*									D	C	73	🔊	
		136/134	M	TL	MATADOR	DR 1	*	*									D	C	73	🔊	
		136/134	M	TL	SEMPERIT	M 255	*	*									E	C	73	🔊	
		136/134	M	TL	BARUM	BF 200 R	*	*									C	C	69	🔊	
		136/134	M	TL	SEMPERIT	M 249	*	*									D	C	70	🔊	
		136/134	M	TL	CONTINENTAL	Conti Urban HA3	*	*									C	C	70	🔊	
	265/70 R 19.5	140/138	M	TL	MATADOR	DR 1 <sup>2)</sup>	*	*									D	C	75	🔊	
		140/138	M	TL	SEMPERIT	M 255	*	*									E	C	73	🔊	
		136/134	M	TL	MATADOR	FR 2	*	*									D	C	73	🔊	
		140/138	M	TL	SEMPERIT	M 249	*	*									D	C	70	🔊	
	285/70 R 19.5	145/143	M	TL	BARUM	BD 200 R	*	*									D	C	75	🔊	
		144/143	M	TL	MATADOR	DR 1 <sup>3)</sup>	*	*									D	C	75	🔊	
		145/143	M	TL	SEMPERIT	M 255	*	*									E	C	73	🔊	
		146/144	M	TL	BARUM	BF 200 R	*	*									C	C	69	🔊	
		145/143	M	TL	MATADOR	FR 2	*	*									D	C	73	🔊	
145/143		M	TL	SEMPERIT	M 249	*	*									D	C	70	🔊		
145/143		M	TL	SEMPERIT	M 249	*	*									D	C	70	🔊		
20	10.00 R 20	146/143	K	TT	MATADOR	DR 1	*	*								E	C	75	🔊		
	11.00 R 20	150/146	K	TT	MATADOR	DR 1 <sup>3)</sup>	*	*								E	C	75	🔊		
22,5	10 R 22.5	144/142	K	TL	MATADOR	FR 2	*	*									D	C	73	🔊	
		148/145	L	TL	MATADOR	DR 1	*	*									E	C	75	🔊	
		148/145	L	TL	MATADOR	FR 2	*	*									D	C	73	🔊	
	11 R 22.5	148/145	J	TL	CONTINENTAL	HSU1	*	*									E	C	70	🔊	
		152/148	L	TL	SEMPERIT	RUNNER D2 ED <sup>5)3)</sup>	*	*									D	C	75	🔊	
		152/148	L	TL	MATADOR	FR 2	*	*									D	C	73	🔊	
	275/70 R 22.5	148/145	L	TL	MATADOR	DR 1	*	*									E	C	75	🔊	
		148/145	L	TL	MATADOR	FR 2	*	*									D	C	73	🔊	
		148/145	J	TL	BARUM	BC 31	*	*									D	C	71	🔊	
		148/145	J	TL	MATADOR	FU 1	*	*									D	C	70	🔊	
		150/145	J	TL	SEMPERIT	CITY A2	*	*									D	B	72	🔊	
		150/145	J	TL	CONTINENTAL	Conti Urban HA3	*	*									C	B	70	🔊	
		150/145	J	TL	CONTINENTAL	Conti Urban HA3 <sup>3)</sup>	*	*									D	B	70	🔊	
		152/148	J	TL	CONTINENTAL	Conti Urban HA3 <sup>1)</sup>	*	*									D	B	70	🔊	
		150/145	J	TL	CONTINENTAL	Conti Urban Scand. HD3	*	*									D	C	75	🔊	
		148/145	M	TL	CONTINENTAL	HDW2 Scandinavia	*	*									E	C	75	🔊	
	150/145	J	TL	CONTINENTAL	Conti Urban Scand. HA3	*	*									D	C	73	🔊		
	295/60 R 22.5	150/147	L	TL	BARUM	BD 200 R	*	*									D	C	76	🔊	
		150/147	L	TL	MATADOR	D HR 4	*	*									D	C	76	🔊	
		150/147	L	TL	BARUM	BF 200 R	*	*									C	C	71	🔊	
		150/147	L	TL	MATADOR	F HR 4	*	*									C	C	71	🔊	
		150/147	L	TL	CONTINENTAL	HDW2 Scandinavia	*	*									D	C	75	🔊	
295/80 R 22.5	154/149	M	TL	CONTINENTAL	Conti Coach HA3	*	*									B	A	70	🔊		
	154/149	M	TL	CONTINENTAL	Conti Coach HA3 ED <sup>4)</sup>	*	*									C	B	70	🔊		



Ráfik	Rozmer	LI	SI	Typ	Značka	Dezén	M+S	3PMSF	Coach		Intercity		Urban		Winter		EU štítok				
									Steer	Drive	Steer	Drive	Steer	Drive	Steer	Drive		dB			
22,5	295/80 R 22.5	154/149	M	TL	CONTINENTAL	Conti CoachRegio HA3 <sup>1)</sup>	*	*	•								C	B	71	↔	
		154/149	M	TL	CONTINENTAL	Conti CoachRegio HD3 <sup>2)</sup>	*	*										C	B	71	↔
		152/148	M	TL	BARUM	BD 200 R	*	*				•						D	C	74	↔
		152/148	M	TL	MATADOR	D HR 4	*	*					•					D	C	74	↔
		152/148	M	TL	SEMPERIT	RUNNER D2	*	*					•					D	C	73	↔
		154/149	M	TL	BARUM	BF 200 R	*	*			•							C	B	69	↔
		154/149	M	TL	MATADOR	F HR 4	*	*			•							C	B	70	↔
		154/149	M	TL	SEMPERIT	RUNNER F2	*	*			•							C	B	69	↔
		154/149	M	TL	CONTINENTAL	Conti CityPlus HA3 <sup>3)</sup>	*	*			•	•						C	A	70	↔
		152/148	J	TL	CONTINENTAL	HSU	*	*					•	•				D	C	70	↔
		154/149	M	TL	CONTINENTAL	HDW2 COACH	*	*							•			D	B	76	↔
		152/148	M	TL	CONTINENTAL	HDW2 Scandinavia	*	*								•		E	C	75	↔
		152/148	M	TL	CONTINENTAL	HSW2 Coach	*	*							•			D	C	73	↔
		154/149	M	TL	CONTINENTAL	HSW2 Coach XL	*	*							•			D	C	73	↔
		152/148	M	TL	CONTINENTAL	HSW2 Scandinavia	*	*							•			D	C	73	↔
	305/70 R 22.5	152/148	K	TL	CONTINENTAL	Conti Urban HA3	*	*					•	•				C	C	70	↔
315/60 R 22.5	152/148	L	TL	BARUM	BD 200 R	*	*					•					D	C	76	↔	
	152/148	L	TL	MATADOR	D HR 4	*	*					•					D	C	76	↔	
	152/148	L	TL	BARUM	BF 200 R	*	*				•						C	C	71	↔	
	152/148	L	TL	MATADOR	F HR 4	*	*				•						C	C	71	↔	
	152/148	J	TL	CONTINENTAL	Conti Urban HA3	*	*					•					C	C	71	↔	
	154/148	J	TL	CONTINENTAL	Conti Urban HA3	*	*					•					C	C	71	↔	
	152/148	L	TL	CONTINENTAL	HDW2 Scandinavia	*	*							•			D	C	75	↔	
315/70 R 22.5	154/150	L	TL	CONTINENTAL	HSW2 Scandinavia XL	*	*							•			C	C	73	↔	
	154/150	L	TL	BARUM	BD 200 R	*	*					•					D	C	74	↔	
	154/150	L	TL	MATADOR	D HR 4	*	*					•					D	C	74	↔	
	154/150	L	TL	SEMPERIT	RUNNER D2	*	*					•					D	C	73	↔	
	156/150	L	TL	BARUM	BF 200 R <sup>2)</sup>	*	*				•										
	156/150	L	TL	MATADOR	F HR 4	*	*				•						C	C	71	↔	
	156/150	L	TL	SEMPERIT	RUNNER F2	*	*				•						C	B	71	↔	
	154/150	L	TL	CONTINENTAL	HDW2 Scandinavia <sup>3)</sup>	*	*							•			D	C	75	↔	
	154/150	L	TL	CONTINENTAL	HSW2 Scandinavia <sup>3)</sup>	*	*							•			D	C	73	↔	
	156/150	L	TL	CONTINENTAL	HSW2 Scandinavia XL <sup>3)</sup>	*	*							•			D	C	73	↔	
	156/150	L	TL	CONTINENTAL	Conti Scandinavia HS3 <sup>2)</sup>	*	*							•							
315/80 R 22.5	154/150	L	TL	CONTINENTAL	Conti Scandinavia HD3 <sup>2)</sup>	*	*														
	156/150	L	TL	CONTINENTAL	Conti Scandinavia HS3 <sup>2)</sup>	*	*														
	156/150	L	TL	CONTINENTAL	Conti Coach HA3	*	*	•	•								B	A	71	↔	
	156/150	L	TL	BARUM	BD 200 R	*	*					•						D	C	75	↔
	156/150	L	TL	MATADOR	D HR 4	*	*					•						D	C	75	↔
	156/150	L	TL	SEMPERIT	RUNNER D2	*	*					•						D	C	73	↔
	156/150	L	TL	BARUM	BF 200 R	*	*				•						C	B	69	↔	
	156/150	L	TL	MATADOR	F HR 4	*	*				•						C	B	71	↔	
	156/150	L	TL	SEMPERIT	RUNNER F2	*	*				•						C	B	69	↔	
	156/150	L	TL	CONTINENTAL	HDW2 Scandinavia <sup>3)</sup>	*	*							•			E	C	75	↔	
	156/150	L	TL	CONTINENTAL	HDW2 Scandinavia <sup>3)</sup>	*	*							•			E	C	75	↔	
	156/150	L	TL	CONTINENTAL	Conti Scandinavia HD3 <sup>2)</sup>	*	*								•						
	156/150	L	TL	CONTINENTAL	Conti Scandinavia HS3 <sup>2)</sup>	*	*								•						
	154/150	M	TL	SEMPERIT	M 431 <sup>3)</sup>	*	*								•		E	D	74	↔	
	156/150	L	TL	CONTINENTAL	HSW2 Coach	*	*							•			D	C	73	↔	
156/150	L	TL	CONTINENTAL	HSW2 Scandinavia <sup>3)</sup>	*	*							•			D	C	73	↔		
154/150	M	TL	SEMPERIT	M 440 <sup>3)</sup>	*	*							•			D	C	73	↔		
355/50 R 22.5	156	K	TL	CONTINENTAL	HSW2 Scandinavia XL	*	*							•			C	C	73	↔	
385/65 R 22.5	160	K	TL	BARUM	BF 200 R	*	*					•					C	B	73	↔	
	160	K	TL	MATADOR	F HR 4	*	*					•					C	B	73	↔	
	160	K	TL	SEMPERIT	RUNNER F2	*	*					•					C	B	73	↔	
	160	K	TL	CONTINENTAL	HSW2 Scandinavia	*	*							•			C	B	73	↔	
	164	K	TL	CONTINENTAL	HSW2 Scandinavia	*	*							•			D	C	73	↔	
	164	K	TL	CONTINENTAL	Conti Scandinavia HS3 <sup>2)</sup>	*	*							•							

# CONSTRUCTION

Ráfek	Rozměr	LI	SI	Typ	Značka	Dezén	M+S	3PMSF	Regional			On/Off			Off			EU štítek				
									Steer	Drive	Trailer	Steer	Drive	Trailer	Steer	Drive	Trailer	🔊	🔊	dB	🔊	
17,5	9.5 R 17.5	129/127	L	TL	CONTINENTAL	LSC	*											D	C	70	↔	
19,5	265/70 R 19.5	143/141	J	TL	SEMPERIT	WORKER T2	*	*										D	B	73	↔	
20	11.00 R 20	150/146	K	TT	BARUM	NR 55	*											E	C	73	↔	
	12.00 R 20	154/150	K	TT	CONTINENTAL	HDC	*	*										E	C	76	↔	
		154/149	K	TT	BARUM	BS 71	*											D	C	74	↔	
		154/149	K	TT	MATADOR	DM 1	*											D	C	74	↔	
		154/151	K	TT	CONTINENTAL	HSC	*											C	C	71	↔	
		154/149	K	TT	BARUM	BU 51	*											D	C	73	↔	
		154/150	K	TT	MATADOR	FM 1	*											D	C	70	↔	
22,5	11 R 22.5	148/145	K	TL	CONTINENTAL	HSC1	*											D	C	73	↔	
	12 R 22.5	152/148	K	TL	CONTINENTAL	HDC1	*	*										E	C	74	↔	
		152/148	K	TL	BARUM	BS 73	*											D	C	75	↔	
		152/148	K	TL	MATADOR	DM 1	*											E	C	74	↔	
		152/148	K	TL	CONTINENTAL	HSC1	*											D	C	73	↔	
		152/148	K	TL	CONTINENTAL	HSC1 ED <sup>4)</sup>	*												D	C	73	↔
		152/148	K	TL	CONTINENTAL	HSC1 ED <sup>4)</sup>	*	*											D	C	73	↔
	13 R 22.5	156/150	K	TL	MATADOR	FM 1	*											D	C	70	↔	
	13 R 22.5	156/150	K	TL	CONTINENTAL	Conti CrossTrac HD3	*	*											E	B	75	↔
		156/150	K	TL	BARUM	BD 200 M	*	*											D	B	75	↔
		156/150	K	TL	MATADOR	DM 4	*	*											D	B	76	↔
		156/150	K	TL	SEMPERIT	WORKER D2	*	*											D	B	75	↔
		156/150	K	TL	CONTINENTAL	Conti CrossTrac HS3	*	*											D	B	70	↔
		156/154	K	TL	CONTINENTAL	HSC1 ED <sup>4)</sup> 3)	*												D	C	73	↔
		156/154	K	TL	CONTINENTAL	HSC1 ED <sup>4)</sup> 2)	*	*											D	C	73	↔
		156/150	K	TL	BARUM	BF 200 M	*												D	B	71	↔
		156/150	K	TL	MATADOR	FM 4	*												D	B	71	↔
		156/150	K	TL	SEMPERIT	WORKER F2	*												D	B	71	↔
	275/70 R 22.5	148/145	J	TL	CONTINENTAL	HTC	*	*											E	C	75	↔
	295/80 R 22.5	152/148	K	TL	CONTINENTAL	Conti CrossTrac HD3	*	*											D	B	74	↔
		154/149	K	TL	CONTINENTAL	Conti CrossTrac HS3	*	*											C	B	72	↔
	315/80 R 22.5	156/150	K	TL	CONTINENTAL	Conti CrossTrac HD3	*	*											D	B	76	↔
		156/150	K	TL	CONTINENTAL	HDC1 ED <sup>4)</sup>	*	*											E	C	74	↔
		156/150	K	TL	BARUM	BD 200 M	*	*											D	B	76	↔
		156/150	K	TL	MATADOR	DM 4	*	*											D	B	75	↔
		156/150	K	TL	SEMPERIT	Athlet-Drive <sup>3)</sup>	*	*											D	C	74	↔
		156/150	K	TL	SEMPERIT	WORKER D2	*	*											D	B	75	↔
		156/150	K	TL	CONTINENTAL	Conti CrossTrac HS3 <sup>1)</sup>	*	*											C	B	72	↔
		156/150	K	TL	CONTINENTAL	HSC1 ED <sup>4)</sup>	*	*											E	C	73	↔
		156/150	K	TL	BARUM	BF 200 M	*	*											D	B	72	↔
		156/150	K	TL	MATADOR	FM 4	*	*											D	B	73	↔
		156/150	K	TL	SEMPERIT	WORKER F2	*	*											C	B	72	↔
385/55 R 22.5		158	K	TL	CONTINENTAL	HDC	*	*											D	C	76	↔
385/65 R 22.5		162	K	TL	CONTINENTAL	HDC	*	*											D	C	75	↔
		160	K	TL	CONTINENTAL	Conti CrossTrac HS3	*	*											C	B	72	↔
	164	K	TL	CONTINENTAL	Conti CrossTrac HS3 HL <sup>2)</sup>	*	*															
	164	K	TL	CONTINENTAL	HSC1 XL	*	*											C	C	73	↔	
	160	K	TL	CONTINENTAL	Conti CrossTrac HT3	*	*											C	B	72	↔	
	160	K	TL	CONTINENTAL	HTC1 ED <sup>4)</sup>	*	*											D	B	73	↔	
	160	K	TL	BARUM	BU 49	*	*											D	C	74	↔	
	160	K	TL	MATADOR	TM 1	*	*											C	C	74	↔	
	160	K	TL	CONTIRE	ContiRe HTC1	*	*															
	160	K	TL	CONTIRE	ContiRe CrossTrac HT3 <sup>2)</sup>	*	*															
	160	K	TL	SEMPERIT	M 277 <sup>2)</sup>	*	*															
	160	K	TL	SEMPERIT	M 277 <sup>3)</sup>	*	*												C	C	74	↔
	425/65 R 22.5	165	K	TL	CONTINENTAL	HTC	*	*											C	C	74	↔
445/65 R 22.5	169	K	TL	BARUM	BS 49	*	*											C	C	73	↔	
	169	K	TL	CONTINENTAL	HTC1	*	*											C	C	74	↔	

Ráfik	Rozmer	Dezén	M+S	3PMSF	Motorway		Regional			On/Off			Winter				
					Drive	Trailer	Coach		Steer	Drive	Trailer	Steer	Drive	Trailer	Steer	Drive	Trailer
							Intercity	Urban									
19,5	265/70 R 19.5	ContiRe Hybrid HD3	*	*	•		•										
		ContiRe Hybrid HD3	*	*	•		•										
		ContiRe Urban HA3	*	*					•	•							
	285/70 R 19.5	ContiRe Hybrid HD3	*	*	•		•										
		435/50 R 19.5	ContiRe Hybrid HT3	*			•										
	445/45 R 19.5	ContiRe Hybrid HT3	*			•											
ContiRE HTW2 Scandinavia		*	*												•		
22,5	13 R 22.5	ContiRe HDC1	*	*							•						
		275/70 R 22.5	ContiRe Urban HA3	*						•	•						
	295/60 R 22.5	ContiRe Urban Scan HD3	*	*										•			
		295/80 R 22.5	ContiRe HD HYBRID	*	*			•									
	295/80 R 22.5	ContiRe Coach HA3	*	*	•	•			•								
		ContiRe CoachRegio HD3 <sup>1)</sup>	*	*	•												
		ContiRe Hybrid HD3	*	*	•		•										
		ContiRe CityPlus HA3	*	*			•	•	•								
		ContiRe CityService HD3	*							•							
		ContiRe CityService HA3	*						•	•							
		ContiRe HDW2 Scandinavia	*	*											•		
		ContiRe HSW2 Coach	*	*										•	•		
		ContiRe HDC1	*	*								•					
		ContiRe CrossTrac HD3	*	*								•					
	315/60 R 22.5	ContiRe Hybrid HD3	*	*	•		•										
		ContiRe HD HYBRID	*	*			•										
		ContiRe Urban HA3	*						•	•							
	315/70 R 22.5	ContiRe EcoPlus HD3	*	*	•												
		ContiRe Hybrid HD3	*	*	•		•										
		ContiRe HDW2 Scandinavia	*	*											•		
	315/80 R 22.5	ContiRe Hybrid HD3	*	*	•		•										
		ContiRe HDR2	*	*			•										
ContiRe CityService HD3		*							•	•							
ContiRe CityService HA3		*						•	•								
ContiRe HDW2 Scandinavia		*	*											•			
ContiRe CrossTrac HD3		*	*								•						
ContiRe HDC1		*	*								•						
385/55 R 22.5	ContiRe EcoPlus HT3				•												
	ContiRe Hybrid HT3	*			•		•										
	ContiRE HTW2 Scandinavia	*	*											•			
385/65 R 22.5	ContiRe EcoPlus HT3				•												
	ContiRe Hybrid HT3	*			•		•										
	ContiRE HTW2 Scandinavia	*	*											•			
	ContiRe HTC1	*										•					
	ContiRe CrossTrac HT3	*	*									•					

# ContiTread

Ráfek	Rozměr	Dezén	M+S	3PMSF	Motorway		Regional		Inter-city	Urban	Urban Winter	Winter		On/ Off		Construction		
					Drive	Trailer	Drive	Trailer	All Axle	All Axle	All Axle	Drive	Trailer	Steer	Drive	Trailer	Steer	Drive
17.5	205/75 R17.5	Hybrid LD3																
	215/75 R17.5	Hybrid LD3	*	*														
	225/75 R17.5	Hybrid LD3	*	*														
	235/75 R17.5	Hybrid LD3																
		HTR 2																
	245/75 R17.5	Hybrid LD3																
HTR 2																		
265/70 R17.5	Hybrid LD3																	
	HDR2																	
19.5	245/70 R19.5	Hybrid LD3	*	*														
	265/70 R19.5	Hybrid HD3	*	*														
		HDR 2	*	*														
	285/70 R19.5	CityPlus HA3	*															
		Urban HA3 M+S	*	*														
		HDR 2	*	*														
	305/70R19.5	HD3	*															
		HDR2	*	*														
	385/55 R19.5	HTR2(M)	*	*														
		HTW 2 SCANDINAVIA	*	*														
		HTR 2	*	*														
		HTL1	*															
435/50 R19.5	HYBRID HT3	*																
445/45 R19.5	HTL 1 ECO-PLUS																	
	HYBRID HT3	*																
22.5	275/70 R22.5	CityPlus HA3	*	*														
		Urban HA3 M+S	*	*														
		UrbanScan HD3 M+S	*	*														
		HDR2	*	*														
		HDW 2 Scan	*	*														
	295/60 R22.5	HDR2	*	*														
		HDW 2 Scan	*	*														
	295/80 R22.5	HDR 2	*	*														
		CityPlus HA3	*															
		Urban HA3 M+S	*															
		Urban Scan HD3 M+S	*															
		HDW 2 Scan	*	*														
		HSC 1	*															
		CrossTrac HD3	*															
	305/70 R22.5	HDR2	*	*														
	315/60 R22.5	HDR2	*	*														
		Urban HA3 M+S	*	*														
		Urban Scan HD3	*	*														
		HDW 2 Scan	*	*														
	315/70 R22.5	HDR 2	*	*														
HDW 2 Scan		*	*															
HSC 1		*	*															
CrossTrac HD3		*	*															
315/80 R22.5	CityPlus HA3	*																
	Urban HA3 M+S	*																
	HDR 2	*	*															
	HDW 2 Scan	*	*															
	HSC 1	*																
	Urban Scan HD3	*	*															
385/55 R22.5	CrossTrac HD3	*	*															
	HTL 1 ECO-PLUS																	
	HTR 2 <sup>2)</sup>	*																
	HTR(M)	*																

Ráfik	Rozmer	Dezén	M+S	3PMSF	Motorway		Regional		Inter-city	Urban	Urban Winter	Winter		On/ Off		Construction			
					Drive	Trailer	Drive	Trailer	All Axle	All Axle	All Axle	Drive	Trailer	Steer	Drive	Trailer	Steer	Drive	Trailer
22.5	385/55 R22.5	HTW 2 Scan <sup>2)</sup>	*	*															
		CrossTrac HT3	*	*															
385/65 R22.5	HTL 1 ECO-PLUS	HTR 2																	
		HTR 2	*																
		HTW 2 SCAN S	*																
		HTR2(M)	*																
		CrossTrac HT3	*	*															
425/65 R22.5	HTR 2	*																	
11 R22.5	HDR 2	HDR 2	*	*															
		HSC 1																	
12 R22.5	HSC 1	HSC 1	*																
		CrossTrac HD3	*	*															
13 R22.5	HSC 1	HSC 1	*																
		CrossTrac HD3	*	*															

# Přehled dezénů



EcoPlus HS3



EcoPlus HD3



EcoPlus HT3



Hybrid HS3



Hybrid HD3



Hybrid HT3



Hybrid LS3 17.5



Hybrid LD3 17.5



Scandinavia HS3 19.5



Scandinavia HD3 19.5



Scandinavia HT3 19.5



Scandinavia LS3 17.5



Scandinavia LD3 17.5



Coach HA3



CityPlus HA3



Urban HA3



Urban HA3 M+S



UrbanScan HA3



UrbanScan HD3



HSL2+



HD Hybrid



HTL2



HSR2



HSR1



HSR



LSR1+



HDR2



HDR



LDR1+



HTR2



HTR



HSW2



HSW2 Coach



HDW2



HDW2 Coach



HDW



HTW2



Conti CoachRegio HA3

**NOVINKA**



Conti CoachRegio HD3

**NOVINKA**

# Přehled dezénů



HSU1 M+S



HSU1



HSU



HDU1



HSC1



HSC



HDC1



HDC



HTC1



HTC



HSO Sand



HDO



T9



ContiRe CityService HA3



ContiRe CityService HD3



CrossTrac HS3



CrossTrac HD3



CrossTrac HT3





BF200R



BD200R



BT200R



BF200M



BD200M



BF 15



BF 14



BF 13



BD 22



BT 44



BT 43



NR 52



NR 55



BU 54



BU 51



BU 49



BS 73



BS 71



BS 49



BC 31

# Přehled dezénů



F HR 4



D HR 4



T HR 4



DM 4



FM 4



FH 1



FR 1



FR 2



FR 3



FM 1



FM 2



FU 1



DH 1



DR 1



DR 2



DR 3



DM 1



DW 1



TH 2



TM 1

**SEMPERIT** 



RUNNER F2



RUNNER D2



RUNNER T2



CITY A2



WORKER D2



WORKER T2



EURO-FRONT



M349



M249



M434



EURO-DRIVE



M470



M255



M223



M422



M222



ATHLET-FRONT



ATHLET-DRIVE



M440



M431











# Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů

Zima  
2019/2020

Země	Předpisy pro pneumatiky	Předpisy pro sněhové řetězy	Další informace
 <b>Albánie</b>	Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky pro nákladní auta a autobusy.	Sněhové řetězy pro hnací nápravy musí být ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek.	Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
 <b>Belgie</b>	Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky. Symetrická montáž povinná pro M+S a zimní pneumatiky.	Sněhové řetězy povolené pouze na silnicích pokrytých sněhem a/nebo ledem.	Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
 <b>Bělorusko</b>	Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky.	Sněhové řetězy povoleny pouze na silnicích pokrytých sněhem a ledem.	Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
 <b>Bosna-Hercegovina</b>	Zimní pneumatiky jsou povinné od 15. listopadu do 15. dubna u vozidel s více než 8 sedadly a pro vozidla > 3,5 t ve 2 možnostech. Možnost 1: Pneumatiky se zimním dezénem na hnané nápravě s min. hloubkou dezénu 4 mm. Možnost 2: Pneumatiky se standardním dezénem s min. hloubkou dezénu 4 mm, v případě zimních podmínek (např. sněhová vánice, mrznoucí déšť) musí být namontovány sněhové řetězy na hnané nápravě.	Sněhové řetězy musí být ve vozidle alespoň pro jednu hnací nápravu od 15. listopadu do 15. dubna.	Ve vozidle musí být k dispozici lopata na sníh a pytel písku vážící mezi 25 a 50 kg. Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
 <b>Bulharsko</b>	Od 15. listopadu do 1. března jsou povinné letní nebo zimní pneumatiky s minimální hloubkou dezénu 4 mm.	Sněhové řetězy musí být ve vozidle od 1. listopadu do 31. března. Použití je povinné na horských průsmycích při označení dopravními značkami.	Pneumatiky s hroty jsou zakázány. Bez adekvátního zimního vybavení může být odmítnut vstup do země.
 <b>Černá Hora</b>	Pneumatiky označené symbolem M+S nebo zimní pneumatiky jsou povinné od listopadu do dubna na silnicích, specifikovaných ministerstvem policie. Min. hloubka dezénu 4 mm.	Sněhové řetězy pro pneumatiky na hnané nápravě musí být ve vozidle. Použití v souladu s dopravními značkami a podmínkami.	Pneumatiky s hroty jsou zakázány. Autobusy a nákladní vozidla musí mít lopatu na sníh.
 <b>Česká republika</b>	Zimní pneumatiky povinné od 1. listopadu do 31. března v závislosti na aktuálních zimních podmínkách (sníh, led, námraza), nebo v případě značky „zimní výbava“. M+S pneumatiky jsou povinné na hnací nápravu vozidel o celkové hmotnosti > 3,5 t s hloubkou dezénu min. 6 mm.	Sněhové řetězy jsou povinné, pokud je uvedeno dopravním značením na alespoň 2 hnacích kolech vozidla s 3 a více nápravami.	Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
 <b>Dánsko</b>	Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky.	Sněhové řetězy jsou povolené od 1. listopadu do 15. dubna.	Pneumatiky s hroty jsou povolené od 1. listopadu do 15. dubna. Pneumatiky s hroty by měly být montovány na všech kolech v tomto období.
 <b>Estonsko</b>	Zimní pneumatiky jsou povinné (radiální pneumatiky s min. hloubkou dezénu 3 mm) od 1. prosince do 1. března (také od října do dubna v závislosti na počasí).	Sněhové řetězy povoleny pouze na silnicích pokrytých sněhem a ledem.	Pneumatiky s hroty povoleny od 15. října do 31. března.
 <b>Finsko</b>	Vozidla o celkové hmotnosti > 3,5 t s min. hloubkou 1,6 mm dezénu.	Sněhové řetězy povoleny pouze na silnicích pokrytých sněhem a ledem.	Pneumatiky s hroty povoleny od 1. listopadu do 31. března v závislosti na povětrnostních podmínkách. Test opotřeбенí vozovky pneumatikami s hroty není vyžadován.
 <b>Francie</b>	Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky. Výjimky jsou vyznačeny dopravními značkami. Zimní vybavení je povinné na silnicích označených značkou B26. Předpisy pro zimní provoz se v současné době upravují a změny budou relevantní již pro zimní sezonu 2019/2020.	Použití sněhových řetězů, pokud je určeno dopravním značením.	Vozidla o celkové hmotnosti < 3,5 t: pneumatiky s hroty povoleny od první soboty před 11. listopadem do poslední neděle v březnu, max. rychlost 90 km/h. Vozidla s pneumatikami s hroty musí být označena samolepkou. Pneumatiky s hroty jsou zakázány pro automobily o celkové hmotnosti > 3,5 t.
 <b>Chorvatsko</b>	Zimní pneumatiky jsou povinné od 15. listopadu do 15. dubna. M+S pneumatiky jsou povinné na hnací nápravě vozidel > 3,5 t.	Sněhové řetězy požadované pro hnanou nápravu v určitých podmínkách. Sněhové řetězy povinné v regionu Lika/Gorski Kotar.	Pneumatiky s hroty jsou zakázány. V komerčně používaných vozidlech musí být k dispozici lopata na sníh.
 <b>Irsko</b>	Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky.	Sněhové řetězy povoleny pouze na silnicích pokrytých sněhem a ledem.	Pneumatiky s hroty jsou povoleny jen na zasněžených nebo zledovatělých silnicích, max. rychlost 96/112 km/h (státní silnice/dálnice).
 <b>Itálie</b>	Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky. Výjimky jsou vyznačeny dopravními značkami.	Protismykové zařízení (např. sněhové řetězy) musí být ve vozidle.	Zimní směrnice RU/1580 platí pouze pro následující kategorie vozidel: M1, N1 a O1. V případě sněžení může policie zakázat provoz na části dálnice.
 <b>Kosovo</b>	Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky.	Sněhové řetězy pro hnací nápravy musí být ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek.	Pneumatiky s hroty jsou zakázány. Autobusy a nákladní auta musí mít ve výbavě lopatu na sníh.

# Európske predpisy pre zimnú výbavu nákladných automobilov a autobusov

Zima  
2019/2020

Krajina	Predpisy pre pneumatiky	Predpisy pre snehové reťaze	Ďalšie informácie
 Holandsko	Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneumatiky.	Snehové reťaze nie sú povolené na verejných cestách.	Pneumatiky s hrotmi sú zakázané.
 Lichtenštajnsko	Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneumatiky. Avšak vystupujú otázky zodpovednosti za spôsobené škody, ak sú používané nevhodné pneumatiky. Vybavenie vozidla musí zodpovedať poveternostným podmienkam.	Snehové reťaze povolené. Nie sú nutné v dolinách. V horách dopravné značky signalizujú, či sú snehové reťaze povinné.	Vozidlá s celkovou hmotnosťou > 7,5 t: pneumatiky s hrotmi povolené od 1. novembra do 30. apríla, max. rýchlosť 80 km/h. Všetky kolesá by mali byť vybavené pneumatikami s hrotmi. Vozidlá s pneumatikami s hrotmi musia byť označené samolepkou.
 Litva	Zimné pneumatiky povinné pre vozidlá s celkovou hmotnosťou < 3,5 kg od 1. novembra do 1. apríla.	Snehové reťaze povolené len na cestách pokrytých snehom a ľadom.	Pneumatiky s hrotmi sú povolené od 1. novembra do 1. apríla.
 Lotyšsko	Zimné pneumatiky (M+S) povinné pre vozidlá s celkovou hmotnosťou < 3,5 t od 1. decembra do 1. marca. Min. hĺbka dezénu 3 mm.	Snehové reťaze povolené len na cestách pokrytých snehom a ľadom.	Pneumatiky s hrotmi sú povolené, od 1. októbra do 30. apríla pre vozidlá s celkovou hmotnosťou > 3,5 t.
 Luxembursko	Všetky hnacie nápravy na nákladných autách a autobusoch musia byť vybavené zimnými pneumatikami (stačí M+S) v zimných podmienkach (sneh, ľad, poľadovica).	Snehové reťaze povolené len na cestách pokrytých snehom a ľadom.	Pneumatiky s hrotmi sú zakázané pre vozidlá > 3,5 t.
 Maďarsko	Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneumatiky.	Použitie snehových reťazí môže byť povinné z dôvodu zvláštnych klimatických podmienok (max. rýchlosť 50 km/h). V zimných podmienkach môže byť zakázaný vjazd pre zahraničné vozidlá, ak nemajú snehové reťaze na palube.	Pneumatiky s hrotmi sú zakázané.
 Nemecko	Požiadavky na zimné vybavenie podľa situácie. Vozidlá s celkovou hmotnosťou < 3,5 t musia byť vybavené pneumatikami s alpským symbolom (3 PMSF) od 1. januára 2018 na všetkých nápravách. Vozidlá s celkovou hmotnosťou > 3,5 t musia byť vybavené pneumatikami s alpským symbolom (3 PMSF) na trvalých poháňaných nápravách, najneskôr od 1. januára 2020 na predných riadených nápravách. Najneskôr od 1. júla 2020 sú pneumatiky s alpským symbolom (3 PMSF) povinné na predných riadených nápravách. V zimných podmienkach sú tiež povolené pneumatiky vyrobené po 1. januári 2018. Pneumatiky M+S vyrobené pred 1. januárom 2018 sú akceptované ako vhodná zimná výbava do 30. septembra 2024.	Použitie snehových reťazí, ak je určené dopravným značením. Pneumatiky s hrotmi zakázané. Výnimka: trasa cez „Kleines Deutsches Eck“.	Pokuta 60 € za nevhodné pneumatiky, 80 € v prípade prerušenia prevádzky kvôli nevhodným pneumatikám, 100 € za spôsobenie nebezpečnej situácie kvôli nevhodným pneumatikám, 120 € za spôsobenie nehody kvôli nevhodným pneumatikám. Plus 1 bod každá pokuta (Flensburg Point System).
 Nórsko	Vozidlá s celkovou hmotnosťou > 3,5 t s minimálnou hĺbkou dezénu 5 mm musia byť vybavené zimnými pneumatikami od 1. novembra do veľkonočného pondelka vrátane (Južné Nórsko) a od 16. októbra do 30. apríla (Severné Nórsko Nordland, Troms a Finnmark). Pneumatiky M+S a/ alebo s alpským symbolom (3 PMSF) povinné na všetkých nápravách od 15. novembra do 31. marca. Vozidlá s celkovou hmotnosťou > 3,5 t (okrem obytných vozov do celkovej hmotnosti < 7 500 kg) musia byť vybavené pneumatikami s alpským symbolom (3 PMSF) na poháňaných a riadených nápravách od 15. novembra do 31. marca. Na ostatných nápravách sú v tomto období povinné pneumatiky s označením M+S alebo s alpským symbolom (3 PMSF). Pneumatiky M+S sú na poháňaných a riadených nápravách prechodne akceptované ako vhodné zimné vybavenie pre zimnú sezónu 2019/2020.	Vozidlá s celkovou hmotnosťou > 3,5 t musia byť vybavené snehovými reťazami v období, kedy je povolené používať pneumatiky s hrotmi. Nákladné auto s návesom/prívesom musí mať so sebou 7 reťazi.	Pneumatiky s hrotmi (priemerný presah 1,7 mm) povolené od 1. novembra do prvej nedele po Veľkej noci. V „Nordland, Troms a Finnmark“ od 16. októbra do 30. apríla. Ťahače a návesy: Pneumatiky s hrotmi na rovnakej náprave. Pokiaľ na dvojmontáži, potom môžu byť aj na jednej pneumatike. Pneumatiky s hrotmi musia byť označené M+S alebo alpským symbolom (3 PMSF)
 Poľsko	Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneumatiky.	Snehové reťaze povolené len na cestách pokrytých snehom a ľadom. Na cestách, kde sú cez zimu povinné snehové reťaze, je zodpovedajúce dopravné značenie.	Pneumatiky s hrotmi sú zakázané.
 Portugalsko	Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneumatiky.	Snehové reťaze dočasne povinné, ak je uvedené dopravným značením (stáva sa to len v najvyšších polohách).	Pneumatiky s hrotmi sú zakázané.




# Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů

Zima  
2019/2020

 <b>Rakousko</b>	<p>Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržíte předpisy (35 až 5000 €). Nákladní automobily &gt; 3,5 t musí mít pneumatiky M+S a/nebo s alpským symbolem (3 PMSF) alespoň na jedné hnací nápravě s min. hloubkou dezénu 6 mm (bias) a 5 mm (radiální). Zimní pneumatiky jsou povinné na autobusech (kategorie M2, M3) od 1. listopadu do 15. března.</p>	<p>Sněhové řetězy musí být ve vozidle alespoň pro dvě záběrové pneumatiky od 1. listopadu do 15. dubna. Platí výjimky pro autobusy veřejné hromadné přepravy. Použití na silnicích pokrytých sněhem a ledem.</p>	<p>Pneumatiky s hroty jsou zakázány pro vozidla o celkové hmotnosti &gt; 3,5 t.</p>
 <b>Rumunsko</b>	<p>V případě zimních jízdních podmínek jsou povinné M+S nebo zimní pneumatiky na hnací nápravě všech vozidel o celkové hmotnosti &gt; 3,5 t a vozidla přepravující osoby (s více než 9 sedadly).</p>	<p>Vozidla o celkové hmotnosti &gt; 3,5 t musí být vybavena sněhovými řetězy, které je nutné nasadit kde to určují příslušné dopravní značky.</p>	<p>Lopata a písek povinná pro vozidla o celkové hmotnosti &gt; 3,5 t. Pneumatiky s hroty jsou zakázány.</p>
 <b>Rusko</b>	<p>V měsících: prosinec, leden, únor musí být osobní vozidla, dodávky, nákladní vozidla a autobusy vybaveny na všech nápravách pneumatikami označenými M+S nebo se symbolem 3PMSF. Minimální hloubka dezénu 4 mm.</p>	<p>Sněhové řetězy jsou doporučeny, ne povinné.</p>	<p>Pneumatiky s hroty jsou zakázány v letních měsících (červen, červenec, srpen).</p>
 <b>Severní Makedonie</b>	<p>Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky.</p>	<p>Musí být přepravovány ve vozidle od 15. října do 15. března, pokud má vozidlo namontovány pouze standardní pneumatiky.</p>	<p>Autobusy a těžká nákladní auta musí mít na palubě lopaty na sněh. Pneumatiky s hroty jsou zakázány.</p>
 <b>Slovensko</b>	<p>Zimní/M+S pneumatiky jsou povinné pro kamiony o celkové hmotnosti &gt; 3,5 t od 15. listopadu do 31. března na alespoň jedné hnací nápravě (min. hloubka dezénu 3 mm).</p>	<p>Sněhové řetězy musí být ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek.</p>	<p>Pneumatiky s hroty jsou zakázány.</p>
 <b>Slovinsko</b>	<p>Od 15. listopadu do 15. dubna pro vozidla &gt; 3,5 t existuje povinnost ve 2 možnostech. Možnost 1: Pneumatiky se zimním dezénem alespoň na hnané nápravě s min. hloubkou dezénu 3 mm. Možnost 2: Pneumatiky se standardním dezénem, v případě zimních podmínek musí být namontovány sněhové řetězy na hnané nápravě.</p>	<p>Sněhové řetězy musí být ve vozidle o celkové hmotnosti &gt; 3,5 t, pokud nemá namontovány žádné zimní pneumatiky.</p>	<p>Pneumatiky s hroty jsou zakázány.</p>
 <b>Srbsko</b>	<p>Pneumatiky označené symbolem M+S nebo zimní pneumatiky jsou povinné od listopadu do dubna. Min. hloubka dezénu 4 mm. Použití podle dopravních značek a podmínek.</p>	<p>Sněhové řetězy pro hnací nápravu musí být ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek.</p>	<p>Pneumatiky s hroty jsou zakázány. Autobusy a nákladní auta musí mít ve výbavě lopatu na sněh.</p>
 <b>Španělsko</b>	<p>Silnice ve vysokých horách (15/TV-87): Mohou jezdit autobusy s pneumatikami s 3PMSF symbolem na všech pozicích a s minimální hloubkou dezénu 4 mm. Mohou jezdit vozidla o celkové hmotnosti mezi 3,5 t a 7,5 t pouze pro přepravu odpadků, potravin a asistenční vozidla se zimními pneumatikami na všech pozicích s min. hloubkou dezénu 4 mm. Ostatním nákladním vozidlům není povolena jízda.</p>	<p>Silnice ve vysokých horách (15/TV-87): Sněhové řetězy pro vozidla o celkové hmotnosti mezi 3,5 t a 7,5 t a autobusy, jestliže nejsou namontovány zimní pneumatiky.</p>	<p>Použití pneumatik s hroty až 2 mm dlouhými je povoleno na zasněžených silnicích.</p>
 <b>Švédsko</b>	<p>Když převládá zimní počasí, od 1. prosince do 31. března musí být vozidla o celkové hmotnosti ≤ 3,5 t vybavena zimními pneumatikami 3PMSF nebo pneumatikami s hroty. Vozidla o celkové hmotnosti &gt; 3,5 t musí být vybavena zimními pneumatikami 3PMSF, POR nebo pneumatikami s hroty na řízených a hnaných nápravách, na vlečených nápravách i pneumatikami M+S. Do 30. listopadu 2024 jsou povoleny pneumatiky M+S (speciálně vyvinuté pro zimu). Na návěsích o celkové hmotnosti ≤ 3,5 t jsou povoleny pneumatiky M+S (speciálně vyvinuté pro zimu) do 30. listopadu 2028.</p>	<p>Je doporučeno vozit sněhové řetězy ve vozidle.</p>	<p>Pneumatiky s hroty jsou povoleny od 1. října do 15. dubna. V závislosti na povětrnostních podmínkách může být toto období prodlouženo. Maximálně 50 hrotů na obvodový metr pneumatiky vyrobené po 1. červenci 2013. Prosím, informujte se o výjimkách pro konkrétní silnice.</p>
 <b>Švýcarsko</b>	<p>Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky, pouze v zimních podmínkách (např. alpské cesty). Min. hloubka dezénu zimní pneumatiky 1,6 mm. V případě nehody se standardními pneumatikami v zimních podmínkách vlastní odpovědnost.</p>	<p>Pokud orgány oznámí povinnost sněhových řetězů, jsou povoleny pouze sněhové řetězy (platí i pro vozidla s pohonem čtyř kol). Použití sněhových řetězů podle příslušných dopravních značek a podmínek.</p>	<p>Pneumatiky s hroty jsou povoleny pro vozidla &lt; 3,5 t od 1. listopadu do 30. dubna, nebo na zasněžených silnicích. Max. rychlost 80 km/h. Pneumatiky s hroty musí být označeny nálepkou 80 km/h.</p>

# Európske predpisy pre zimnú výbavu nákladných automobilov a autobusov

Zima  
2019/2020

<p><b>Turecko</b></p> 	<p>Používanie zimných pneumatík je povinné od 1. decembra do 1. apríla. V prípade zmeny priemerných teplôt oznámi miestny guvernér zprísnenie opatrenia používania zimných pneumatík. Je povinné používať zimné pneumatiky na poháňaných nápravách nákladných vozidiel a na všetkých nápravách menších úžitkových vozidiel, minibusov a vozidiel taxislužieb. Každá pneumatika vymenená v priebehu jazdy musí byť nahradená zimnou pneumatikou. Zimné pneumatiky musia byť označené M+S symbolom, alpským symbolom alebo oboma symbolmi na bočnici. Zimné pneumatiky pre nákladné automobily a autobusy majú mať hĺbku dezénu minimálne 4 mm, pre menšie úžitkové vozidlá, minibusy a osobné autá 1,6 mm.</p>	<p>Používanie snehových reťazí na vozidle nezbavuje vodiča povinnosti používať zimné pneumatiky.</p>	<p>Iba pneumatiky s hrotmi môžu na lede nahrádzať zimné pneumatiky. Hĺbka dezény by mala byť meraná od stredu dezény.</p>
<p><b>Ukrajina</b></p> 	<p>Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneumatiky.</p>	<p>Snehové reťaze povolené len na cestách pokrytých snehom a ľadom.</p>	<p>Pneumatiky s hrotmi sú povolené.</p>
<p><b>Veľká Británia</b></p> 	<p>Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneumatiky.</p>	<p>Snehové reťaze povolené len na cestách pokrytých snehom a ľadom.</p>	<p>Pneumatiky s hrotmi povolené iba na zasnežených alebo zľadovatených cestách, ak nedôjde k poškodeniu povrchu vozovky. Inak náhrada škody možná.</p>

**Continental Barum s.r.o.**  
Objízdna 1628  
765 02 Otrokovice  
[www.continental-pneumatiky.sk/nakladne](http://www.continental-pneumatiky.sk/nakladne)  
[www.continental.sk](http://www.continental.sk)

V súčasnej dobe nám nie sú známe všeobecné pravidlá pre zimné pneumatiky/predpisy pre snehové reťaze pre nákladné autá, v nasledujúcich štátoch: Cyprus, Grécko, Malta. Prosím zoznámte sa s dopravnými predpismi v jednotlivých štátoch pre špeciálne pravidlá na používanie snehových reťazí a pneumatík s hrotmi. I napriek dôkladnému preskúmaniu nemôžeme zaručiť, že údaje sú správne a úplné.

## M+S

Pneumatiky označené M + S (Mud + Snow) poskytujú dezén alebo štruktúru, ktorá je navrhnutá tak, aby poskytovala výkon vyšší ako u štandardnej pneumatiky v zasnežených podmienkach. Označenie M + S nie je predmetom definovaného skúšobného postupu.



Pneumatiky s označením Three-Peak Mountain Snowflake (3PMSF) poskytujú výkon na zimu, ktorý je otestovaný. Tieto pneumatiky musia prejsť testami na zasneženej ceste a majú aspoň 25% lepšiu trakciu než štandardné referenčné pneumatiky.



Zimné pneumatiky Continental sú označené symbolom snehovej vločky na bočnici. Nielen, že pneumatiky Continental pre zimnú prevádzku prekonávajú požiadavky na M + S, ale tiež výrazne prekračujú požiadavky na symbol „Three-Peak Mountain Snowflake“ (3PMSF). Vývoj pneumatík Continental pre zimnú prevádzku je založený na mnohoročných skúsenostiach a praktických vedomostiach získaných pri používaní pneumatík v nízkych teplotách škandinávskych krajín. Tieto špeciálne pneumatiky pre zimnú prevádzku ponúkajú výraznú výhodu pre bezpečnú cestu na zasnežených alebo zľadovatených vozovkách.

Pre optimálnu trakciu a vysokú bezpečnosť jazdy v chladnejšom počasí odporúča Continental montáž pneumatík pre zimnú prevádzku na všetkých nápravách nákladných vozidiel a autobusov.

Váš prodejce | Váš predajca:

1/2020

[www.continental.cz](http://www.continental.cz)  
[www.continental.sk](http://www.continental.sk)

[www.barum.cz](http://www.barum.cz)  
[www.barum-pneumatiky.sk](http://www.barum-pneumatiky.sk)

[www.matador.cz](http://www.matador.cz)  
[www.matador.sk](http://www.matador.sk)